

Ø 200

SPECIFICATIONS DB 200 2500 W Power input Rated voltage 230 V ~ No-load speed 675 rpm Max. drilling diameter 200 mm Spindle connection G1/2" female + 11/4" male Column length 790 mm Hub 550 mm 15.5 kg Weight 0B33E000 Order no. Supplied in a box without accessories

Dia Dia Dia Dia

NEW

Diamond core drilling unit DB 200

The compact unit for drilling up to Ø 200 mm

APPLICATION:

- Wet drilling in reinforced concrete, natural stone and asphalt
- Sanitary, heating and ventilation construction, civil engineering, landscape construction

FEATURES:

- Switch with over current cut-off protection against overloading of the motor
- Cut-off carbon brushes protection of the motor
- 1-speed oil bath gearbox optimal lubrication
- Mechanical safety clutch
- Integrated water supply
- Stainless steel-combination spindle for connecting to $R^{\prime}\!\!\!/_2"$ and $1^{\prime}\!\!\!/_4"$ drill bits
- Motor and rig as a complete unit
- Handy, robust and economical
- Space-saving, compact drilling unit low weight





Drill rigs and diamond core drilling units ACCESSORIES

—"		BST 50 V	BST 90	KBS 250	BST 182 V/S	BST 250	BST 352 V	PLB 450	PLB 450 G	DB 200	DBE 162	PLE 182	DBE 182	DBE 250	DBE 352	PLE 450
Core drill motor ETN 162/3	02521000								<u> </u>							
	03E31000				X						Х					
Core drill motor PLD 182	0343P000				X							Х				
Core drill motor EBM 182/3	03E33000				Х								Х			
Core drill motor EBM 250/2 RP	0352H000					X	(x)	(x)	(x)					Х		
Core drill motor EBM 352/3	03641000					(x)	X	(x)	(x)						Х	
Core drill motor PLD 450.1 B	0373C000					(x)	(x)	Х	Х							Х
Copper ring 1¼"	35450000				Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Slider quick release ring 1¼"	35652000				Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Dust extraction 1¼" f-1¼" m	35231000				Х	Х				Х		Х	Х	Х		
Fastening set concrete/stone	35720000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Dowels for concrete/stone	35722000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х
Tightening screw	35721000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Fastening set brickwork	35724000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Dowel for brickwork	35725000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Quick action bracing unit	35730000		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Wheel axle	3582B000				х						Х	Х	Х			
Wheel axle	3582C000					Х								Х		
Water tank 5 l	35811000	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	х	Х	х	Х	Х	Х	х
Water tank 10 l	35812000	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	х	Х	Х	Х	х
Water suction ring WR 160	3587S000									Х						
Water suction ring WR 202	3587C000				х						Х	Х	Х			
Water suction ring WR 300	35879000					Х								Х		
Water suction ring WR 352	35873000						Х								Х	
Water suction ring WR 350 PL	3587Y000							X ¹								х
Water suction ring WR 350.1 PL	3587L000							X ²	х							х
Spare seal ED 152	3586A000									х						
Spare seal ED 202	3586K000				Х						х	х	х			
Spare seal ED 300	35868000					х								х		
Spare seal ED 352	3586L000						Х	х	х						х	х
Industrial vacuum cleaner DSS 25 A	09915000		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Industrial vacuum cleaner DSS 50 A	09916000		Х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Tube drilling device	35731000		Х		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Vacuum plate	35851000			х						х						
Vacuum plate	35857000					х		х	х					х		х
Vacuum set	35854000		х													
Vacuum set	3585F000				х						х	х	х			
Vacuum set	3585G000						х								х	
Vacuum hose	35855000		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Vacuum pump VP 03	09201000		х	х	х					х	х	х	х			
Vacuum pump VP 04	09204000		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Sharpening block	35910000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Sharpening plate	35913000	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Reducing ring Ø 60 - Ø 53 mm	35820000			х												
Reducing ring Ø 60 - Ø 43 mm	35821000			х												
Connecting adapter universal tool holder/collar Ø 60 mm	35829000				х	x	х					x				